Suflanta de frunze electrica, 750 W, Rosu







Duză ascuțită



Sac de praf



Manual

PENTRU OPERAREA SIGURANTA

Când unitatea nu va fi utilizată, așezați-o în cameră. Nu o expuneți niciodată la ploaie.

În timpul funcționării unității, operatorul trebuie să poarte o cască, ochelari de vedere și să-și acopere gura.

- Înainte de a conecta unitatea la o priză de perete, verificați dacă tensiunea marcată pe plăcuța de identificare a unității este aceeași cu cea a sursei locale de alimentare. În caz contrar, unitatea se poate deteriora.

Nu utilizați unitatea în locuri unde există lichide sau gaze inflamabile.

Nu aspirați capetele arse de tutun, ci doar fărâmele de metal tăiate.

- Nu îndreptați duza spre nimeni din apropiere.

Pentru a preveni deteriorarea ventilatorului din cauza creșterii vitezei motorului, nu obstrucționați orificiul de aspirație și evacuarea vântului.

Nu trageți de cablul de alimentare pentru a deconecta unitatea de la priza de rețea sau pentru a o muta.

- Nu lăsați cablul de alimentare să fie expus la temperaturi ridicate, cum ar fi cioburi de metal și grăsime.

CARACTERISTICI


Nu obosește operatorul din cauza utilizării îndelungate, deoarece este mic și ușor. Motorul puternic produce o presiune și un volum ridicate ale vântului pentru a dubla eficiența muncii.


Izolație dublă pentru siguranță și confort.

ÎNTREȚINERE

Înainte de întreținere, deconectați unitatea de la sursa de alimentare.

Verificați periile de cărbune la intervale regulate. Trebuie înlocuite cu perii noi când lungimea lor este mai mică de 6 mm. Scoateți capacele și periile cu o șurubelniță, apoi introduceți perii noi și rotiți capacele pentru a le strânge.






SUFLANTA ASPIRATOR

Q1F-2.5


INSTRUCȚIUNE DE UTILIZARE

Citiți cu atenție și înțelegeți aceste instrucțiuni înainte de utilizare.
Înțelegeți funcția suflantei de aspirare și modul de funcționare.
Vă rugăm să păstrați cu atenție instrucțiunile de utilizare după ce le-ați citit.



Dubla izolare


Unitatea este utilizată pentru curățarea sau supraîncărcarea cu umăr rece a mașinilor și instrumentelor din diverse industrii.



CUM SE UTILIZA

Când se utilizează pentru suflare cu duza atașată la orificiul de evacuare a vântului, rotind duza în sens orar.

Când se utilizează pentru aspirare, cu duza atașată la orificiul de aspirare și sacul de praf atașat la orificiul de evacuare a aerului.



Când sacul de praf este plin, scoateți sacul și deschideți orificiul de ieșire al sacului, apoi curățați praful într-un recipient de praf.

Apăsând butonul de comutare, unitatea pornește. Slăbind butonul de comutare, unitatea se oprește. Când butonul de blocare este apăsat după pornirea unității, unitatea poate funcționa continuu și unitatea poate fi oprită dacă se apasă din nou butonul de comutare.

